

# Genie XS



Genie XS.  
Il pulito ON DEMAND!



# Genie XS

Prova l'esperienza del pulito ON DEMAND:  
il pulito quando vuoi, dove vuoi e tutte le volte che vuoi

#### SEMPRE PRONTA E CARICA

Grazie alla batteria agli ioni di litio è l'ideale per più interventi brevi e mirati nella stessa giornata.

#### SEMPRE AL TUO FIANCO

Piccola e leggera, la puoi portare ovunque.

#### PULISCE DAPPERTUTTO

Con le sue dimensioni extra small nessuno spazio è troppo piccolo.



CON GENIE XS  
IL PULITO È PIÙ SICURO

Lavi ed asciughi in un solo passaggio.

La superficie è asciutta e sicura in pochi secondi evitando pericolosi rischi di scivolamento.

È l'ideale all'interno di fast-food, ristoranti, self service o bar, anche per la pulizia durante gli orari di apertura.



# Genie XS

BATTERIA CON TECNOLOGIA AGLI IONI DI LITIO



**Puoi ricaricarla rapidamente e riutilizzarla nella stessa giornata  
tutte le volte che vuoi!**



#### SEMPRE PRONTA ALL'USO

Nessun autoscaldamento, è sempre pronta quando serve  
Nessun effetto memoria, la puoi ricaricare in qualsiasi momento



#### RICARICA VELOCE

Puoi utilizzare Genie XS più volte nell'arco della stessa giornata



#### MASSIMA POTENZA

Garantisce prestazioni costanti per tutta la durata dell'intervento



#### BASSI COSTI DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE

Ha un'elevata durata ciclica



#### PRATICO CARICABATTERIE

La puoi ricaricare ovunque senza inutili perdite di tempo



POTENTE


# Genie XS

## TERGIPAVIMENTO PARABOLICO

Lavaggio e asciugatura perfetta a 360°




L'innovativa testata rotante è dotata di un tergipavimento parabolico che segue costantemente il senso di marcia della macchina offrendo così un lavaggio ed una asciugatura perfetta in qualsiasi direzione fino agli angoli più inaccessibili.



PULIZIA A SLALOM



PULIZIA  
IN AVANTI E INDIETRO



Il gruppo spazzola è spostato lateralmente rispetto al corpo macchina, consentendo di pulire perfettamente lungo le pareti e di igienizzare così tutta la superficie utile della stanza.



Genie XS è perfetta per il settore della ristorazione per un pulito efficiente e senza fatica sotto tavoli e sedie perché lava ed asciuga anche indietro.

EFFICIENTE

# Aumenta il livello di

# FUNZIONALE

Genie XS si smonta velocemente  
per favorire anche  
l'operatore meno esperto  
a pulirla con grande rapidità

I serbatoi si rimuovono  
senza alcuna difficoltà e senza utensili.

Il rabbocco dell'acqua pulita  
e la pulizia del serbatoio dell'acqua sporca  
vengono eseguiti in tempi da record,  
così come la pulizia del filtro soluzione,  
del tubo tergipavimento  
e dei collettori di aspirazione.

La semplificazione della manutenzione  
a fine lavoro assicura che  
tale attività venga eseguita regolarmente  
in quanto richiede solo pochi minuti.

Una corretta  
manutenzione giornaliera  
evita la formazione di muffe  
e cattivi odori all'interno  
della lavasciuga pavimenti

Il telaio e la testata lavante  
sono interamente realizzati  
in alluminio e trattati per  
essere anticorrosione

SERBATOIO RECUPERO

  
SERBATOIO SOLUZIONE  
DETERGENTE

La gomma del tergipavimento  
offre ottimi risultati di asciugatura  
anche in presenza di liquidi oleosi  
come se ne possono trovare su pavimenti  
di cucine professionali o ristoranti.



# igiene dei pavimenti

Un design studiato per adattarsi all'operatore ed offrire confort e sicurezza



L'impugnatura è rivestita di un materiale morbido al tocco e antiscivolo che favorisce la presa ed il confort.



I comandi posizionati sul volante sono semplici e intuitivi non richiedono personale esperto, aumentano il controllo sulla macchina e sull'attività di pulizia.

Con la funzione di guida automatica le impostazioni di lavaggio sono già pre-impostate. Per iniziare basta premere il tasto AUTO.



L'altezza e l'inclinazione del volante si possono adattare secondo la statura dell'operatore, per non affaticare la schiena.

## DISPOSITIVO ECOMODE

È l'ideale per la pulizia di manutenzione, perché garantisce igiene perfetta senza sprechi!



Conserva l'acqua



Riduce l'utilizzo di prodotto chimico



Riduce il consumo energetico



Riduce il rumore

Con un solo tasto si ottimizzano la soluzione detergente e il consumo di energia, aumenta l'autonomia di lavoro e si riduce il rumore per poterla utilizzare in qualsiasi momento della giornata senza disturbare le persone presenti.

# ERGONOMICA



## Robusta e leggera allo stesso tempo

I materiali scelti come l'alluminio del basamento e del telaio rendono Genie XS robusta e leggera allo stesso tempo, riducendo l'affaticamento dell'operatore durante l'utilizzo e durante il trasporto, anche quando si tratta di cambiare piano in assenza di ascensori. Una volta chiusa, si può sollevare e trasportare comodamente grazie alla maniglia posizionata sul manico. Oppure si può trascinare come un trolley, grazie alle grandi ruote.



Le dimensioni compatte consentono di riporla ovunque anche in piccoli ripostigli



LEGGERA E COMPATTA

| DATI TECNICI             |          | Genie XS |
|--------------------------|----------|----------|
| Larghezza tergipavimento | mm       | 325      |
| Larghezza lavoro         | mm       | 280      |
| Serbatoio soluzione      | l        | 3        |
| Serbatoio di recupero    | l        | 4        |
| Spazzola disco Ø         | (n.) mm  | (1) 280  |
| Motore spazzola          | V/W      | 36/90    |
| Giri spazzola            | giri/min | 150      |
| Pressione sulla spazzola | kg       | 10       |
| Motore aspirazione       | V/W      | 36/150   |

| DATI TECNICI                         |             | Genie XS     |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| Depressione aspiratore               | mbar        | 71           |
| Velocità di avanzamento              | km/h        | 3,2          |
| Alimentazione                        | V           | 36           |
| Pendenza massima superabile          | %           | 2            |
| Tipo batteria                        |             | Li-Ion       |
| Batteria                             | V/Ah (n.)   | 36/5,2 (1)   |
| Peso macchina (a vuoto con batteria) | kg          | 20           |
| Dimensioni macchina (L x h x l)      | mm          | 555x1050x375 |
| Capacità lavoro                      | fino a m²/h | 900          |

## LE CERTIFICAZIONI



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

**FIMAP®**  
www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

